

GARLIBOOST

Ветеринарная кормовая добавка для лечения и профилактики воспалительных заболеваний у коров и других сельскохозяйственных животных

Описание

Мощная ветеринарная кормовая добавка для профилактики и лечения воспалений и других заболеваний, вызванных вирусными и микробными инфекциями, в частности для лечения и профилактики мастита у коров и других молочных животных. Добавка не является химическим препаратом и производится из натуральных источников.

Добавку легко применять: её можно смешивать с питьевой водой или кормом либо вводить непосредственно в рот животному.

Добавка состоит из уникальной запатентованной смеси жидкого чесночного аллицина. Этот активный компонент соединён с небольшими количествами многослойных наночастиц целлюлозы, что оптимизирует всасывание и биодоступность полезных соединений чеснока. В процессе также добавляется минимальное количество коллоидного раствора ионов серебра, известного своими антимикробными свойствами.

Такое сочетание компонентов отличает добавку и обеспечивает синергетический подход к поддержанию здоровья животного.

Состав

- Жидкий чесночный аллицин, приготовленный по запатентованной технологии с использованием минимальных количеств многослойных наночастиц целлюлозы и коллоидного раствора ионов серебра.
- Ионизирующий компонент — NaCl.
- Вода.

Свойства компонентов

Жидкий чесночный аллицин обладает иммуноподдерживающими и антиоксидантными свойствами, способствующими улучшению иммунной системы и общего состояния здоровья животного.

Многослойные наночастицы целлюлозы растительного происхождения помогают сдерживать и снижать риск заболеваний, вызываемых вирусными и микробными инфекциями. Согласно исходному документу, они уменьшают риск распространения инфекций, укрепляют иммунную систему и обеспечивают непосредственную терапевтическую поддержку поражённых участков.

Коллоидный раствор ионов серебра обладает антибактериальными свойствами и помогает предотвращать рост бактерий.

NaCl способствует поддержанию pH-баланса добавки и тем самым повышает её эффективность.

GARLIBOOST — применение и эффективность

GARLIBOOST прост в применении и содержит активные вещества, направленные на борьбу с заболеванием, поэтому может служить дополнением к ветеринарной схеме лечения. Его можно применять одновременно с антибиотикотерапией.

В исходном документе указано, что GARLIBOOST показал эффективность при лечении мастита, вызванного различными бактериями, включая возбудителей молочной железы, передающихся непосредственно между коровами во время доения, например *Streptococcus agalactiae*, а также бактерии, колонизирующие кожу соска и проникающие через канал молочной железы, такие как *Staphylococcus aureus* и другие *Staphylococci* spp.

Также заявлена эффективность против возбудителей экологического мастита, включая *E. coli*, *Corynebacterium* spp. и *Streptococcus* spp.

Кроме того, со временем наблюдалось улучшение общего здоровья и благополучия животных. В частности, отмечалось заметное улучшение активности рубца (Rumen) по сравнению с традиционными методами лечения и увеличение количества молока у дойных животных.

Также сообщается об устранении бактерий из вымени и молока, что помогает предотвращать субклинический мастит, способный приводить к хронической инфекции на протяжении жизни животного. Улучшение также сопровождается снижением количества соматических клеток.

GARLIBOOST может применяться как для профилактики, так и для лечения воспалений. Его активные компоненты описываются как обладающие антибактериальными, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами, способствующими уменьшению воспаления, противодействию инфекциям и укреплению иммунной системы животного.

Способ применения и дозировка

Добавку можно смешивать с питьевой водой или кормом либо вводить непосредственно в рот животному.

Рекомендуемая дозировка: 1 мл (миллилитр или см³) = 20 капель на каждые 10 кг массы тела, два раза в день в течение 7 дней. При недостаточном прогрессе лечение следует продлить ещё на одну неделю.

Примеры дозировок:

- 3,5 мл два раза в день — взрослой овце.
- 2 мл два раза в день — ягнёнку массой 20 кг.
- 1 мл два раза в день — ягнёнку массой 10 кг.
- 0,5 мл два раза в день — ягнёнку массой 5 кг.
- 35 мл два раза в день — корове со средней массой 500 кг.

Профилактика

В исходном документе заявлено, что вирусные заболевания телят, коров и других сельскохозяйственных животных можно предотвращать на ранних стадиях.

Поскольку, согласно исходному документу, GARLIBOOST нетоксичен и не имеет побочных эффектов, для профилактики его можно давать в дозе 0,2 мл = 4 капли на каждые 10 кг массы тела один раз в день.

Примечание

Этот PDF является переводом предоставленного документа с иврита на русский язык. Утверждения об эффективности, профилактике, безопасности, отсутствии побочных эффектов и ветеринарном применении переданы из исходного текста и отдельно не проверялись.